

EMATER-DF – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal

TERMO DE REFERÊNCIA	
072.000.355/2017 e apensos 072.000.271/2016 – 072.000.357/2015	
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.30 – Material de Consumo
GRUPO	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 28 - Material de Proteção e Segurança

1. DO OBJETO:

1.1. Aquisição de Material proteção individual, consoante especificação e quantidade no item 03 do Termo de Referência para atender as necessidades e Gerência de Desenvolvimento Institucional - GEDIN da EMATER-DF.

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1. Considera-se Equipamento de Proteção Individual – EPI todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, a ser fornecido gratuitamente pela empresa, para uso obrigatório por parte de seus empregados naquelas funções onde o risco ocupacional pode ser neutralizado ou minimizado com a adoção desse Programa.

2.2. A aquisição dos itens 28 e 29 estão vinculadas a proporcionar a prevenção de doenças de pele nos empregados que se expõem diariamente aos raios solares por desenvolverem suas atividades externamente, o que pode ocasionar o surgimento de doenças de pele. Os protetores solar fazem parte do rol de equipamentos de proteção individual (EPI"s).

2.3. Informamos ainda que o Almoxarifado desta Gerência de Material e Patrimônio, (GEMAP) sendo responsável pelo controle do estoque dos materiais adquiridos pela EMATER-DF, avaliou os Pedidos de Compras encaminhados pela Gerência de Desenvolvimento Institucional e verificou que não existe estes materiais em estoque.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1 Complementação das especificações dos itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TAMANHO	QUANT.
7	Bota cano médio fabricada em couro, com zíper na lateral, bico arredondado e solado de borracha. (para uso quando do acesso em mata, campos e área de risco por presença de animais peçonhentos)	33	1
		34	2
		35	11
		36	13
		37	20
		38	19
		39	22

		40	27
		41	19
		42	23
		43	15
		44	3
		45	1
16	LUVA DE SEGURANÇA: Material: borracha nitrílica, Características Adicionais: cano longo, punho reto, forro liso e clorinado, palma e dedo antiderrapante tipo areia, Espessura: 0,56 mm,	P	1
		M	9
		G	9
		GG	1
17	Luva térmica: Modelo profissional longa (cobre antebraço), Composição interna 100% em poliéster e externa 100% em algodão; Confeccionada em algodão metalizado forrado com manta de poliéster e feltro; Tamanho a escolher conforme Termo de Referência	P	4
		M	3
		G	5
18	Luvas borracha sintética ou de policloreto de vinila para proteção contra agentes biológicos, texturizada ou lisa, ambidestra, não estéril, sem pó, certificada pelo inmetro e com certificado de aprovação emitido pelo MTE para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos.	P	11
		M	35
		G	28
		GG	5
19	LUVAS especial descartável, cinco dedos, em E.V.A. siliconado ou vinil para palpação retal e inseminação artificial em bovinos. Comprimento mínimo 80 cm, com 100 unidades. RÓTULO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DA PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT.	P	8
		M	14
		G	13
		GG	3
28	PROTETOR SOLAR, Fator De Proteção: 60 FPS contra raios UVA/UVB, Tipo: Creme, Unidade De Fornecimento: Frasco com 120 ml	Resistente a água e ao suor; Deve oferecer proteção contra queimaduras solares provenientes dos raios U.V.A e U.V.B (fator 60); Hiporalérgico, dermatologicamente testado; Isento de fragrância e corantes; Não oleoso (para ser rapidamente absorvido pela pele sem deixar resíduos); Não deve ser em gel, pois sai com maior facilidade em contato com a água /suor, precisando desse modo ser aplicado mais vezes, o que levaria a um maior gasto); Não deve manchar a roupa; Prazo de validade de no mínimo dois anos após a data de entrega; Produto	

		registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA.
29	PROTETOR LABIAL, Fator De Proteção: 30 FPS contra raios UVA/UVB, Formulado com aloe vera e vitamina E ou óleo de jojoba ou manteiga de carité Tipo: Incolor(sem pigmentação);Unidade De Fornecimento: Frasco com 4,5 a 5 gramas.	Formulado com aloe vera e vitamina E ou óleo de jojoba ou manteiga de carité; Fator de proteção solar de 30; proteção raios U.V.A e U.V.B Incolor (sem pigmentação); Resistente a água; Produto em bastão; Prazo de validade de no mínimo dois anos após a data de entrega; Produto registrado no Ministério da Saúde ou ANVISA.

3.2 A estimativa do custo total para a aquisição é de R\$ 69.908,13 (sessenta e nove mil novecentos e oito reais e treze centavos).

3.3 Planilha de custo:

Item	Descrição	Unid.	Qtd	Valor unitário	Valor Total
1	Avental de segurança, tipo térmico: Avental de segurança para cozinha utilizado em trabalhos com temperatura de até 250°C; Confeccionado em tecido de brim tipo sol a sol, com retardante à chamas siliconado em uma das faces; Medida de 1,20m x 0,70m; Forro em manta (matelasê); Tecido aluminizado.	UNID.	28	R\$ 125,79	R\$ 3.522,12
2	Avental descartável: Avental Sem Manga TNT (Tecido Não Tecido) confeccionado em tecido não tecido Gramatura: 20gr/m, tendo a finalidade de cobrir e proteger a região do tórax, no processamento de alimentos; 100% polipropileno; Descartável; Atóxico; Tamanho único; Cor: Branco; Embalagem: 10 unidades.	UNID.	28	R\$15,08	R\$ 422,24
3	Avental de procedimentos, uso hospitalar, descartável, não estéril, confeccionado em não tecido. Gramatura mínima 40g/m². Manga longa com punho em elástico, sistema de ajuste e fixação através de dois pares de amarrilhos no pescoço e na cintura. Tamanho único (aproximadamente 1,2m x 1,4m). Hipoalergênico, com barreira microbiana comprovada por laudos de BFE e VFE. Produto deve atender a NR 6 e NR 32. Apresentar Registro na ANVISA e Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.	UNID.	38	R\$ 11,00	R\$ 418,00
4	Avental impermeável, confeccionado em laminado de PVC – Policloreto de vinila (para uso quando do manuseio de defensivos agrícolas).	UNID.	20	R\$ 8,43	R\$168,60

5	Botina de segurança para eletricitista de amarrar, cano acolchoado, atender a todas as normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347, biqueira de plástico, palmilha de montagem em E.V.A com espessura de 4 mm. Tamanho: 41; 40	Par	4	R\$ 94,52	R\$ 378,08
6	Calçado de segurança, fechado, tipo botina, com biqueira em poliuretano; Tamanho 44	Par	1	R\$ 66,92	R\$ 66,92
7	Bota cano médio fabricada em couro, com zíper na lateral, bico arredondado e solado de borracha. (para uso quando do acesso em mata, campos e área de risco por presença de animais peçonhentos); Tamanhos e quantidades conforme Item 3.1 do Termo de Referência.	Par	176	R\$ 220,00	R\$ 38.720,00
8	Capacete Aba Total com casco rígido, leve, balanceado para um dia inteiro de uso confortável, injetado numa única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica, sendo ideal para trabalhos com eletricidade.	UNID	2	R\$ 59,80	R\$119,60
9	CREME DE PROTEÇÃO, Aplicação: para as mãos, Finalidade: contra dermatoses, eczemas, fissuras, decorrentes de manuseio com produtos abrasivos tais como: solventes combustíveis, óleos, graxas, cimento, argamassas, tintas, etc., que não agrida a pele, de fácil aplicação, biodegradável, Composição: óleo resistente, composto por cera autoemulsionante (princípio ativo), álcool cetosteárico (material ativo), metil parabeno e propil parabeno (ação contra bactérias gran positivas e negativas), acetamida mea (umectante), lanolina atoxilada (emuliente hidrossolúvel), lauril sarcozinato de sódio (tensoativo), 2bromo-2 nitropropano-1,3diol (preservante contra bactérias gran negativas), hidroxyethylcelulose (espessante), com C. A. (certificado de aprovação do Min. do Trabalho), em tubo ou bisnagas de 250 gramas Código do Item: 3.3.90.30.22.02.0023.000001-02	UNID.	3	R\$ 7,50	R\$ 22,50
10	CINTURÃO DE SEGURANÇA, Características Técnicas Mínimas: tipo alpinista, com regulagem total, com cinco pontos de ancoragem, as peças da cintura e das coxas acolchoadas Código do Item: 3.3.90.30.28.01.0281.000001-01	UNID	2	R\$ 133,99	R\$ 267,98
11	Talabarte simples com absorvedor de energia para retenção de quedas com absorção de impactos, confeccionado em poliéster, Tamanho: 1,28m. Ferragens bicromatizadas (proporcionam maior resistência contra corrosão) • Mosquetões: - 01 Trava dupla abertura 55mm em aço CG 630 - 01 Trava dupla abertura de 15mm em aço CG 615	UNID	2	R\$ 107,60	R\$ 215,20

12	LUVA DE SEGURANÇA, Características Técnicas Mínimas: Confeccionada em vaqueta na palma e raspa no dorso, com fivela para ajuste, cano longo, Aplicação: Para ser usada sobre luvas de borracha, para alta e baixa tensão, Tamanho: Único. Código do Item: 3.3.90.30.28.01.0286.000019-01 Tamanho 11 (ou G)	Par	2	R\$ 13,31	R\$ 26,62
13	LUVA DE SEGURANÇA, Características Técnicas Mínimas: Confeccionada em fio misto de algodão e poliéster, Características Adicionais: Tricotada em 4 fios, com pigmentação de pvc antiderrapante e elástico nos punhos, Código do Item: 3.3.90.30.28.01.0286.000017-01 Tamanho GG	Par	24	R\$ 2,46	R\$ 59,04
14	Luva de segurança isolante de borracha, Classe 00, para alta tensão, Tipo II; Confeccionada em borracha na cor preta de acordo com as normas específicas Astm D120/Nbr 10622; Para ser utilizada em situações de risco de choque elétrico; Classe 2 indicando que a Luva suporta uma tensão de teste de 2.500V e deve ser utilizada para tensão máxima para uso de 500 volts, conforme especificação e limitação do fabricante. Tamanho: 10	Par	2	R\$ 4,58	R\$ 9,16
15	Luva de segurança em raspa (para manuseio de objetos escoriantes e abrasivos). Luva de segurança confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre polegar e indicador. Costurada com linha de nylon. Tamanho GG	Par	1	R\$ 134,99	R\$ 134,99
16	LUVA DE SEGURANÇA: Material: borracha nitrílica, Características Adicionais: cano longo, punho reto, forro liso e clorinado, palma e dedo antiderrapante tipo areia, Espessura: 0,56 mm, Comprimento: 46 cm Tamanho a escolher conforme Item 3.1 do Termo de Referência.	Par	20	R\$10,91	R\$ 218,20
17	Luva térmica: Modelo profissional longa (cobre antebraço), Composição interna 100% em poliéster e externa 100% em algodão; Confeccionada em algodão metalizado forrado com manta de poliéster e feltro; Tamanho a escolher conforme Termo de Referência	Par	12	R\$ 24,20	R\$ 290,40
18	Luvas borracha sintética ou de policloreto de vinila para proteção contra agentes biológicos, texturizada ou lisa, ambidestra, não estéril, sem pó, certificada pelo inmetro e com certificado de aprovação emitido pelo MTE para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Tamanho a escolher conforme Item 3.1 do Termo de Referência.	Par	79	R\$ 1,80	R\$ 142,20
19	LUVAS especial descartável, cinco dedos, em E.V.A. siliconado ou vinil para palpação retal e inseminação artificial em bovinos. Comprimento mínimo 80 cm, com 100 unidades. RÓTULO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DA	Par	38	R\$ 18,00	R\$ 684,00

	PROCEDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. Tamanho a escolher conforme Item 3.1 do Termo de Referência.				
20	Óculos de segurança, modelo ampla visão, com sistema de ventilação indireta, tirante elástico para ajuste à face do usuário e visor de policarbonato incolor, podendo ser usado com respiradores semi-facial, compatível com o ANSI Z87.1. Podendo ser utilizado em sobreposição a óculos prescritos, lente de alta resistência. Possui ventilação indireta para proteger de projeções de líquido e tem uma ampla faixa de cabeça, ajustável para melhor conforto, fornece um amplo campo de visão. Certificado de Aprovação no MTE para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais.	UNID.	38	R\$ 2,80	R\$ 106,40
21	O Óculos de proteção escuros de sobreposição dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI.Z.87.1/2003, com lentes confeccionadas em policarbonato, que protegem contra raios UVA e UVB, poder ser utilizado como sobreposição ao óculos graduado, possuir lente com curvatura lateral, possuir ventilação direta, com seis fendas na lateral, possuir suporte nasal confeccionado no mesmo material da lente: arredondado, adaptável e confortável.	UNID.	62	R\$ 3,02	R\$ 187,24
22	O Óculos de proteção transparente de sobreposição dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI.Z.87.1/2003, com lentes confeccionadas em policarbonato, que protegem contra raios UVA e UVB, poder ser utilizado como sobreposição ao óculos graduado, possuir lente com curvatura lateral, possuir ventilação direta, com seis fendas na lateral, possuir suporte nasal confeccionado no mesmo material da lente: arredondado, adaptável e confortável.	UNID.	62	R\$ 4,54	R\$ 281,48
23	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, sem furos, com tala frontal em polipropileno afixadas por solda eletrônica, acabamento em costuras nas bordas. Características: Material Couro Sintético, Dimensões: 40Cm altura x 45Cm diâmetro, Peso: 569G (PAR) CA 30.955 ISO 11611	PAR	176	R\$ 17,33	R\$ 3.050,08
24	Respirador purificador de ar, tipo peça semi-facial, filtrante, valvulado, de manutenção, com filtro químico conjugado, classe P2 (para uso quando do manuseio de defensivos agrícolas);	UNID.	20	R\$ 23,90	R\$ 478,00

25	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, descartável, classe S, sem válvula de exalação, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático; camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. Materiais atóxicos e hipoalergênicos, com certificado pelo inmetro segundo NBR 13698 e com certificado de aprovação emitido pelo MTE para proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras, névoas e fumos (PFF2).	UNID.	38	R\$ 4,74	R\$ 180,12
26	Respiradouro, tipo peça semi-facial, descartável, valvulado, com filtro químico para vapores orgânicos (VO), classe PFF 2 Descrição: respirador sem manutenção confeccionado com três camadas de tecido. Camada externa em TNT PES (não tecido a base de poliéster), interna em TNT PP (não tecido a base de polipropileno) e o elemento filtrante, composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção de partículas. Clip nasal colado na parte superior e um elástico de látex para ajuste. Face externa em azul-royal e face interna em branco. Com a válvula de exalação.	UNID.	40	R\$ 1,51	R\$ 60,40
27	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, Material: em base de fibras de 100% polipropileno, hipoalérgica, Características Adicionais: formato anatomico, com total capacidade de ventilação, resistente e com elástico em toda sua extensão, gramatura 20 g/m², Forma De Apresentação: embalagem em pacote com 100 peças, constando os dados de identificação, Unidade De Estoque: pacote (PCT).	UNID.	70	R\$ 7,47	R\$ 522,90
28	PROTETOR SOLAR, Fator De Proteção: 60 FPS contra raios UVA/UVB, Tipo: Creme, Unidade De Fornecimento: Frasco com 120 ml	UNID	303	R\$ 56,50	R\$ 17.119,50
29	PROTETOR LABIAL, Fator De Proteção: 30 FPS contra raios UVA/UVB, Formulado com aloe vera e vitamina E ou óleo de jojoba ou manteiga de carité Tipo: Incolor(sem pigmentação);Unidade De Fornecimento: Frasco com 4,5 a 5 gramas.	UNID	303	R\$ 6,72	R\$ 2.036,16
VALOR TOTAL					R\$ 69.908,13

4. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:

4.1. Local de entrega: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Parque Estação Biológica, Ed. Sede EMATER DF, CEP: 70.770-915;

BRÁSILIA – PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE
PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA - ED. EMATER-DF – BRÁSILIA-DF - CEP 70.770-915
FONE: (61) 3311-9325 - FAX: (61) 3311-9353
E-MAIL: gemap@emater.df.gov.br SÍTIO: www.emater.df.gov.br

P:\GEMAP 2017\Aquisições - Materiais de Consumo\072.000.355-2017 - Apensos 072.000.271-2016 e 072.000.357-2015 Material de Proteção Individual\Termo de Referencia\outubro.doc

Folha nº
Processo: 072.000.355/2017
Mat.
Rub. _____

4.2. Prazo para entrega: Os materiais deverão ser entregues 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho,

4.3. O material que for entregue em desacordo com o especificado neste Termo de Referência será rejeitado totalmente, podendo ser aplicadas sanções previstas no edital.

5. DA GARANTIA:

5.1. Os materiais a serem fornecidos deverão ter garantia e validade do fabricante contra defeitos de fabricação;

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente com o objeto deste Termo de Referência, por intermédio da apresentação de atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado onde conste que a empresa já forneceu os materiais constantes deste Termo de Referência.

7. DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 dias após o recebimento definitivo do objeto, em conformidade com a legislação vigente;

7.2. O pagamento ficará condicionado à comprovação de regularidade junto à fazenda pública federal, estadual e municipal, assim como regularidade junto à receita federal (CND), fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), tribunal superior do trabalho (CNDT) e apresentação de nota fiscal eletrônica conforme protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009 e suas alterações;

7.3. As empresas com sede ou domicílio no distrito federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão efetuados exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o decreto nº 32.767/2011;

7.4. Empresas de outros estados que não tenham filiais ou representações no distrito federal poderão indicar conta corrente de outro banco, conforme decreto nº 32.767/2011.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- 8.2** Entregar o material fielmente de acordo com as especificações técnicas constantes do item 03 do Termo de Referência e prestar a correspondente garantia nos prazos pactuados;
- 8.3** Efetuar a substituição dos itens constantes do item 03 do Termo de Referência em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como a embalagem aparentar estar danificada ou sem condições de uso e vencida, sendo a sua substituição providenciada no prazo de máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da notificação.
- 8.4** Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no cumprimento de suas obrigações resultantes da execução do contrato;
- 8.5** Cumprir prazos e condições estipulados neste Termo de Referência, observando-se as regras estabelecidas na Lei 8.666/93;
- 8.6** Responsabilizar por todo e qualquer dano que venha causar durante o transporte e a entrega dos materiais alimentícios, assumindo o ônus e a execução da respectiva entrega dos materiais constantes deste Termo de Referência;
- 8.7** Cumprir todas as normas internas da EMATER-DF, bem como aquelas que regulam as ações de higiene e segurança do trabalho;
- 8.8** Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela contratante;
- 8.9** A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela qualidade dos materiais e serviços executados/fornecidos inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 9.1.** Permitir livre acesso aos empregados da empresa vencedora ao local de entrega, e execução dos serviços de garantia, desde que devidamente identificados;
- 9.2.** Informar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento para a entrega dos materiais;
- 9.3.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- 9.4.** Comunicar prontamente a Contratada toda e qualquer anormalidade verificada nos materiais entregues;
- 9.5.** Efetuar o recebimento dos materiais conforme especificações do objeto e indicar o local para guarda dos mesmos;

9.6. Designar empregado ou comissão para realizar a fiscalização da prestação da garantia, da entrega e do acompanhamento da execução do objeto, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados nesse Termo de Referência;

9.7. Rejeitar no todo ou em parte o objeto entregue em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

9.8. Exercer a fiscalização dos bens e serviços, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, inclusive do cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela CONTRATADA, no que se refere à execução do contrato;

9.9. Verificar prazos, certidões e atestar notas fiscais;

9.10. Efetuar o pagamento em conformidade com a legislação vigente no Distrito Federal.

10. DAS PENALIDADES:

10.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições dispostas neste Termo de Referência, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/06 e atualizações, que regulamenta a aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações, facultada à EMATER-DF, a rescisão unilateral do contrato.

11. DAS OBSERVAÇÕES GERAIS:

11.1 Fica eleito o foro da Justiça do Distrito Federal para dirimir as quaisquer divergências não solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas;

11.2 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

Brasília-DF, 09 de outubro de 2017.

VINÍCIUS GONÇALVES VALLE

Executor do Contrato

DANIELLA MOREIRA DE CARVALHO

Gerente de Compras, Material e Patrimônio